

# Balflex<sup>®</sup>



**MÁQUINAS  
DE MONTAJE  
DE MANGUERAS  
HIDRÁULICAS  
2020**



# ÍNDICE

---

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>P16_HP</b>                                                                         |    |
| MÁQUINA PRENSAR BOMBA MANUAL ENERPAC 1"                                               | 2  |
| <b>P16_AP</b>                                                                         |    |
| MÁQUINA PRENSAR BOMBA AIRE ENERPAC 1"                                                 | 3  |
| <b>P20_HP</b>                                                                         |    |
| MÁQUINA PRENSAR BOMBA MANUAL ENERPAC 1.1/2"                                           | 4  |
| <b>P20_AP</b>                                                                         |    |
| MÁQUINA PRENSAR BOMBA AIRE ENERPAC 1.1/2"                                             | 5  |
| <b>P20_CS</b>                                                                         |    |
| MÁQUINA PRENSAR BATERIA 12V                                                           | 6  |
| <b>P20</b>                                                                            |    |
| MÁQUINA PRENSAR ELÉCTRICA 1.1/2"                                                      | 7  |
| <b>P32</b>                                                                            |    |
| MÁQUINA PRENSAR ELÉCTRICA 2"                                                          | 8  |
| <b>P32D</b>                                                                           |    |
| MÁQUINA PRENSAR ELÉCTRICA 2" pantalla digital (PLC) y control                         | 9  |
| <b>P120</b>                                                                           |    |
| MÁQUINA PRENSAR ELÉCTRICA hasta R15 Manguera - 2"<br>pantalla digital (PLC) y control | 10 |
| <b>V100</b>                                                                           |    |
| MÁQUINA PRENSAR BAJA PRESION                                                          | 11 |
| <b>SK50</b>                                                                           |    |
| MÁQUINA PELAR ELÉCTRICA 2"                                                            | 11 |
| <b>CM50</b>                                                                           |    |
| MÁQUINA CORTE ELÉCTRICA 2"                                                            | 12 |
| <b>CM400</b>                                                                          |    |
| MÁQUINA DE CORTE ELÉCTRICA HASTA 2" SEIS ESPIRALES                                    | 13 |
| <b>CM400_AP</b>                                                                       |    |
| MÁQUINA DE CORTE ELÉCTRICA HASTA 2" SEIS ESPIRALES<br>CON ENTRADA NEUMÁTICA           | 13 |
| <b>DM.7</b>                                                                           |    |
| PORTA ROLLOS 7 PLATOS                                                                 | 14 |

# P16\_HP

## MÁQUINA PRENSAR BOMBA MANUAL ENERPAC 1"

| DADOS TÉCNICOS               |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Rango de Prensado (mm)       | 10-45                 |
| Fuerza de Cierre (kN)        | 955                   |
| Fuerza de Cierre (tons)      | 95                    |
| Diámetro Manguera (pulgadas) | 2 Mallas DN25 - 1"    |
| Tipo de Mordazas             | P16                   |
| Apertura Máxima (mm)         | +20                   |
| Mordaza Master D/L (mm)      | 39/64                 |
| Controlo                     | Manual por Micrómetro |
| Operacion                    | Bomba Manual Enerpac  |
| Longitud (mm)                | 331                   |
| Ancho (mm)                   | 401                   |
| Altura (mm)                  | 271                   |
| Peso Total (kg)              | 33                    |



| REFERENCIA             | P16/6.8 | P16/8    | P16/10    | P16/12    | P16/14*   | P16/16*   | P16/19*   | P16/23*   | P16/27*   | P16/31*   |
|------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RANGO DE PRENSADO (mm) | 6.8-8.8 | 8.0-10.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 16.0-19.0 | 19.0-23.0 | 23.0-27.0 | 27.0-31.0 | 31.0-36.0 |
| D (mm)                 | 6.8     | 8        | 10        | 12        | 14        | 16        | 19        | 23        | 27        | 31        |
| L (mm)                 | 25      | 25       | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 70        | 70        |

\* Juegos de mordazas estándar incluidos; otros son opcionales



# P16\_AP

## MÁQUINA PRENSAR BOMBA AIRE ENERPAC 1"

| DADOS TÉCNICOS               |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Rango de Prensado (mm)       | 10-45                 |
| Fuerza de Cierre (kN)        | 955                   |
| Fuerza de Cierre (tons)      | 137                   |
| Diámetro Manguera (pulgadas) | 2 Mallas DN25 - 1"    |
| Tipo de Mordazas             | P16                   |
| Apertura Máxima (mm)         | +20                   |
| Mordaza Master D/L (mm)      | 39/64                 |
| Controlo                     | Manual por Micrómetro |
| Operacion                    | Bomba Aire Enerpac    |
| Longitud (mm)                | 331                   |
| Ancho (mm)                   | 401                   |
| Altura (mm)                  | 271                   |
| Peso Total (kg)              | 38                    |



| REFERENCIA             | P16/6.8 | P16/8    | P16/10    | P16/12    | P16/14*   | P16/16*   | P16/19*   | P16/23*   | P16/27*   | P16/31*   |
|------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RANGO DE PRENSADO (mm) | 6.8-8.8 | 8.0-10.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 16.0-19.0 | 19.0-23.0 | 23.0-27.0 | 27.0-31.0 | 31.0-36.0 |
| D (mm)                 | 6.8     | 8        | 10        | 12        | 14        | 16        | 19        | 23        | 27        | 31        |
| L (mm)                 | 25      | 25       | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 70        | 70        |

\* Juegos de mordazas estándar incluidos; otros son opcionales

# P20\_HP

## MÁQUINA PRENSAR BOMBA MANUAL ENERPAC 1.1/2"


| DADOS TÉCNICOS               |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rango de Prensado (mm)       | 10-61                                              |
| Fuerza de Cierre (kN)        | 1370                                               |
| Fuerza de Cierre (tons)      | 137                                                |
| Diámetro Manguera (pulgadas) | 2 Mallas 1.1/2" (DN38) / 4 Espirales 1.1/4" (DN31) |
| Tipo de Mordazas             | P20                                                |
| Apertura Máxima (mm)         | +25                                                |
| Mordaza Master D/L (mm)      | 84/80                                              |
| Controlo                     | Manual por Micrómetro                              |
| Operacion                    | Bomba Aire Enerpac                                 |
| Puño Troca Mordazas          | Incluído                                           |
| Longitud (mm)                | 550                                                |
| Ancho (mm)                   | 380                                                |
| Altura (mm)                  | 380                                                |
| Peso Total (kg)              | 102                                                |



| REFERENCIA            | P20/6.8 | P20/8    | P20/10    | P20/12    | P20/14**  | P20/16**  | P20/19**  | P20/23**  | P20/27**  | P20/31**  | P20/36**  | P20/41**  | P20/47**  | P20/54    |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RANGO DE PRENSADO(mm) | 6.8-8.8 | 8.0-10.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 16.0-19.0 | 19.0-23.0 | 23.0-27.0 | 27.0-31.0 | 31.0-36.0 | 36.0-41.0 | 41.0-47.0 | 47.0-54.0 | 54.0-61.0 |
| D (mm)                | 6.8     | 8        | 10        | 12        | 14        | 16        | 19        | 23        | 27        | 31        | 36        | 41        | 47        | 54        |
| L (mm)                | 25      | 25       | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 70        | 70        | 75        | 75        | 85        | 85        |

\* Juegos de mordazas estándar incluidos; otros son opcionales

## ACESSORIOS






# P20\_AP

## MÁQUINA PRENSAR BOMBA AIRE ENERPAC 1.1/2"


| DADOS TÉCNICOS               |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rango de Prensado (mm)       | 10-61                                                 |
| Fuerza de Cierre (kN)        | 1370                                                  |
| Fuerza de Cierre (tons)      | 137                                                   |
| Diámetro Manguera (pulgadas) | 2 Mallas 1.1/2" (DN38)<br>/ 4 Espirales 1.1/4" (DN31) |
| Tipo de Mordazas             | P20                                                   |
| Apertura Máxima (mm)         | +25                                                   |
| Mordaza Master D/L (mm)      | 84/80                                                 |
| Controlo                     | Manual por Micrómetro                                 |
| Operacion                    | Bomba Aire Enerpac                                    |
| Puño Troca Mordazas          | Incluido                                              |
| Longitud (mm)                | 550                                                   |
| Ancho (mm)                   | 380                                                   |
| Altura (mm)                  | 380                                                   |
| Peso Total (kg)              | 105                                                   |



| REFERENCIA            | P20/6.8 | P20/8    | P20/10    | P20/12    | P20/14*   | P20/16*   | P20/19*   | P20/23*   | P20/27*   | P20/31*   | P20/36*   | P20/41*   | P20/47*   | P20/54    |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RANGO DE PRENSADO(mm) | 6.8-8.8 | 8.0-10.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 16.0-19.0 | 19.0-23.0 | 23.0-27.0 | 27.0-31.0 | 31.0-36.0 | 36.0-41.0 | 41.0-47.0 | 47.0-54.0 | 54.0-61.0 |
| D (mm)                | 6.8     | 8        | 10        | 12        | 14        | 16        | 19        | 23        | 27        | 31        | 36        | 41        | 47        | 54        |
| L (mm)                | 25      | 25       | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 70        | 70        | 75        | 75        | 85        | 85        |

\* Juegos de mordazas estándar incluidos; otros son opcionales


## ACESSORIOS



# P20\_CS

MÁQUINA PRENSAR BATERIA 12V 1.1/2"


| DADOS TÉCNICOS               |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rango de Prensado (mm)       | 10-61                                                    |
| Fuerza de Cierre (kN)        | 1370                                                     |
| Fuerza de Cierre (tons)      | 137                                                      |
| Diámetro Manguera (pulgadas) | 2 Malhas de Aço 1.1/2" (DN38) / 4 Espirais 1.1/4" (DN31) |
| Tipo de Mordazas             | P20                                                      |
| Apertura Máxima (mm)         | +25                                                      |
| Mordaza Master D/L (mm)      | 84/80                                                    |
| Controlo                     | Manual                                                   |
| Operacion                    | Bateria 12V / 210A                                       |
| Puño Troca Mordazas          | Incluido                                                 |
| Longitud (mm)                | 550                                                      |
| Ancho (mm)                   | 380                                                      |
| Altura (mm)                  | 380                                                      |
| Peso Total (kg)              | 105                                                      |



| REFERENCIA            | P20/6.8 | P20/8    | P20/10    | P20/12    | P20/14*   | P20/16*   | P20/19*   | P20/23*   | P20/27*   | P20/31*   | P20/36*   | P20/41*   | P20/47*   | P20/54    |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RANGO DE PRENSADO(mm) | 6.8-8.8 | 8.0-10.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 16.0-19.0 | 19.0-23.0 | 23.0-27.0 | 27.0-31.0 | 31.0-36.0 | 36.0-41.0 | 41.0-47.0 | 47.0-54.0 | 54.0-61.0 |
| D (mm)                | 6.8     | 8        | 10        | 12        | 14        | 16        | 19        | 23        | 27        | 31        | 36        | 41        | 47        | 54        |
| L (mm)                | 25      | 25       | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 70        | 70        | 75        | 75        | 85        | 85        |

\* Juegos de mordazas estándar incluidos; otros son opcionales

## ACESSORIOS







# P20

## MÁQUINA PRENSAR ELÉCTRICA 1.1/2"

| DADOS TÉCNICOS               |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rango de Prensado (mm)       | 10-61                                                 |
| Fuerza de Cierre (kN)        | 1370                                                  |
| Fuerza de Cierre (tons)      | 137                                                   |
| Prensado/hora                | 600/850                                               |
| Nivel de Ruido (db(A))       | 71                                                    |
| Diámetro Manguera (pulgadas) | 2 Mallas 1.1/2" (DN38)<br>/ 4 Espirales 1.1/4" (DN31) |
| Tipo de Mordazas             | P20                                                   |
| Apertura Máxima (mm)         | +25                                                   |
| Mordaza Master D/L (mm)      | 84/80                                                 |
| Controlo                     | MS                                                    |
| Motor (kW)                   | 3                                                     |
| Motor (HP)                   | 4                                                     |
| Potência                     | 380 Tri-phasic                                        |
| Puño Troca Mordazas          | Incluído                                              |
| Pedal                        | Incluído                                              |
| Estante Porta Mordazas       | Incluído                                              |
| Longitud (mm)                | 760                                                   |
| Ancho (mm)                   | 560                                                   |
| Altura (mm)                  | 800                                                   |
| Peso Total (kg)              | 182                                                   |




| REFERENCIA            | P20/6.8 | P20/8    | P20/10    | P20/12    | P20/14**  | P20/16**  | P20/19**  | P20/23**  | P20/27**  | P20/31**  | P20/36**  | P20/41**  | P20/47**  | P20/54    |
|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RANGO DE PRENSADO(mm) | 6.8-8.8 | 8.0-10.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 16.0-19.0 | 19.0-23.0 | 23.0-27.0 | 27.0-31.0 | 31.0-36.0 | 36.0-41.0 | 41.0-47.0 | 47.0-54.0 | 54.0-61.0 |
| D (mm)                | 6.8     | 8        | 10        | 12        | 14        | 16        | 19        | 23        | 27        | 31        | 36        | 41        | 47        | 54        |
| L (mm)                | 25      | 25       | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 55        | 70        | 70        | 75        | 75        | 85        | 85        |

\* Otros voltages a pedido

\*\* Juegos de mordazas estándar incluidos; otros son opcionales

## ACESSORIOS





# P32

## MÁQUINA PRENSAR ELÉCTRICA 2"

| DADOS TÉCNICOS               |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Rango de Prensado (mm)       | 10-87                                      |
| Fuerza de Cierre (kN)        | 2000                                       |
| Fuerza de Cierre (tons)      | 200                                        |
| Prensado/hora                | 700/850                                    |
| Nivel de Ruido (db(A))       | 71                                         |
| Diámetro Manguera (pulgadas) | 2 Mallas 2" (DN51) / 4 Espirales 2" (DN51) |
| Tipo de Mordazas             | P32                                        |
| Apertura Máxima (mm)         | +33                                        |
| Mordaza Master D/L (mm)      | 99/80                                      |
| Controlo                     | MS                                         |
| Motor (kW)                   | 4                                          |
| Motor (HP)                   | 5.3                                        |
| Potência                     | 380 Tri-phasic                             |
| Puño Troca Mordazas          | Incluído                                   |
| Pedal                        | Incluído                                   |
| Estante Porta Mordazas       | Incluído                                   |
| Longitud (mm)                | 760                                        |
| Ancho (mm)                   | 560                                        |
| Altura (mm)                  | 800                                        |
| Peso Total (kg)              | 265                                        |




| REFEREN-<br>CIA              | P32/6.8     | P32/8        | P32/10        | P32/12        | P32/14<br>**  | P32/16<br>**  | P32/19<br>**  | P32/22<br>**  | P32/26<br>**  | P32/30<br>**  | P32/34<br>**  | P32/39<br>**  | P32/45<br>**  | P32/51<br>**  | P32/57<br>**  | P32/63<br>**  | P32/69<br>**  | P32/74<br>**  | P32/78        |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RANGO DE<br>PRENSADO<br>(mm) | 6.8-<br>8.8 | 8.0-<br>10.0 | 10.0-<br>12.0 | 12.0-<br>14.0 | 14.0-<br>16.0 | 16.0-<br>19.0 | 19.0-<br>23.0 | 22.0-<br>26.0 | 26.0-<br>30.0 | 30.0-<br>34.0 | 34.0-<br>39.0 | 39.0-<br>45.0 | 45.0-<br>51.0 | 51.0-<br>57.0 | 57.0-<br>63.0 | 63.0-<br>69.0 | 69.0-<br>75.0 | 74.0-<br>80.0 | 78.0-<br>87.0 |
| D (mm)                       | 6.8         | 8            | 10            | 12            | 14            | 16            | 19            | 22            | 26            | 30            | 34            | 39            | 45            | 51            | 57            | 63            | 69            | 74            | 78            |
| L (mm)                       | 25          | 25           | 55            | 55            | 55            | 55            | 55            | 70            | 70            | 70            | 75            | 75            | 90            | 90            | 100           | 110           | 110           | 110           | 110           |

\* Otros voltages a pedido

\*\* Juegos de mordazas estándar incluidos; otros son opcionales

## ACESSORIOS





# P32D

MÁQUINA PRENSAR ELÉCTRICA 2" con pantalla digital (PLC) y control

| DADOS TÉCNICOS               |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rango de Prensado (mm)       | 10-87                                           |
| Fuerza de Cierre (kN)        | 2000                                            |
| Fuerza de Cierre (tons)      | 200                                             |
| Prensado/hora                | 700/850                                         |
| Nivel de Ruido (db(A))       | 71                                              |
| Diámetro Manguera (pulgadas) | 2 Mallas 2" (DN51) / 4 Espirales 2" (DN51)      |
| Tipo de Mordazas             | P32                                             |
| Apertura Máxima (mm)         | +33                                             |
| Mordaza Master D/L (mm)      | 99/80                                           |
| Controlo                     | PLC (Siemens)<br>Sin Idioma - Símbolos Gráficos |
| Siemens Motor (kW)           | 4                                               |
| Siemens Motor (HP)           | 5.3                                             |
| Potência                     | 380 Tri-phasic                                  |
| Puño Troca Mordazas          | Incluído                                        |
| Pedal                        | Incluído                                        |
| Estante Porta Mordazas       | Incluído                                        |
| Longitud (mm)                | 760                                             |
| Ancho (mm)                   | 560                                             |
| Altura (mm)                  | 800                                             |
| Peso Total (kg)              | 265                                             |




| REFERENCIA             | P32/6.8 | P32/8    | P32/10    | P32/12    | P32/14<br>** | P32/16<br>** | P32/19<br>** | P32/22<br>** | P32/26<br>** | P32/30<br>** | P32/34<br>** | P32/39<br>** | P32/45<br>** | P32/51<br>** | P32/57<br>** | P32/63<br>** | P32/69<br>** | P32/74    | P32/78    |
|------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| RANGO DE PRENSADO (mm) | 6.8-8.8 | 8.0-10.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 14.0-16.0    | 16.0-19.0    | 19.0-23.0    | 22.0-26.0    | 26.0-30.0    | 30.0-34.0    | 34.0-39.0    | 39.0-45.0    | 45.0-51.0    | 51.0-57.0    | 57.0-63.0    | 63.0-69.0    | 69.0-75.0    | 74.0-80.0 | 78.0-87.0 |
| D (mm)                 | 6.8     | 8        | 10        | 12        | 14           | 16           | 19           | 22           | 26           | 30           | 34           | 39           | 45           | 51           | 57           | 63           | 69           | 74        | 78        |
| L (mm)                 | 25      | 25       | 55        | 55        | 55           | 55           | 55           | 70           | 70           | 70           | 75           | 75           | 90           | 90           | 100          | 110          | 110          | 110       | 110       |

\* Otro voltaje bajo pedido

\*\* Juegos de mordazas estándar incluidos; otros son opcionales

## ACESSORIOS



# P120

MÁQUINA PRENSAR ELÉCTRICA hasta R15 Manguera - 2" con pantalla digital (PLC) y control

| DADOS TÉCNICOS                       |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rango de Prensado (mm)               | 10-87                                              |
| Fuerza de Cierre (kN)                | 2800                                               |
| Fuerza de Cierre (tons)              | 280                                                |
| Prensado/hora                        | 3000 (on 1/2")                                     |
| Nivel de Ruido (db(A))               | 71                                                 |
| Diámetro Manguera (pulgadas)         | 2 Wire Braid 2" (DN51)<br>/ 6 Spirals 2" (DN51)    |
| Tipo de Mordazas                     | P32                                                |
| Apertura Máxima (mm)                 | 66                                                 |
| Mordaza Master D/L (mm)              | 99/97                                              |
| Controlo                             | PLC (Siemens)<br>Sin Idioma - Símbolos<br>Gráficos |
| Siemens Motor (kW)                   | 5.5                                                |
| Siemens Motor (HP)                   | 7.5                                                |
| Potência                             | 380 Tri-phasic                                     |
| Puño Troca Mordazas                  | Incluído                                           |
| Pedal                                | Incluído                                           |
| Estante Porta Mordazas               | Incluído                                           |
| Barrera                              | Incluído                                           |
| Dimensiones / unidad prensadora (mm) | Longitud 940<br>Ancho 800<br>Altura 1635           |
| Dimensiones / unidad hidraulica (mm) | Longitud 820<br>Ancho 640<br>Altura 992            |
| Total Weight (kg) (sin óleo)         | 1150                                               |
| Capacidad del tanque de óleo (litro) | 140                                                |




| REFERENCIA             | P32/6.8 | P32/8    | P32/10    | P32/12    | P32/14<br>** | P32/16<br>** | P32/19<br>** | P32/22<br>** | P32/26<br>** | P32/30<br>** | P32/34<br>** | P32/39<br>** | P32/45<br>** | P32/51<br>** | P32/57<br>** | P32/63<br>** | P32/69<br>** | P32/74<br>** | P32/78    |
|------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| RANGO DE PRENSADO (mm) | 6.8-8.8 | 8.0-10.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 14.0-16.0    | 16.0-19.0    | 19.0-23.0    | 22.0-26.0    | 26.0-30.0    | 30.0-34.0    | 34.0-39.0    | 39.0-45.0    | 45.0-51.0    | 51.0-57.0    | 57.0-63.0    | 63.0-69.0    | 69.0-75.0    | 74.0-80.0    | 78.0-87.0 |
| D (mm)                 | 6.8     | 8        | 10        | 12        | 14           | 16           | 19           | 22           | 26           | 30           | 34           | 39           | 45           | 51           | 57           | 63           | 69           | 74           | 78        |
| L (mm)                 | 25      | 25       | 55        | 55        | 55           | 55           | 55           | 70           | 70           | 70           | 75           | 75           | 90           | 90           | 100          | 110          | 110          | 110          | 110       |

\* Otro voltaje bajo pedido

\*\* Juegos de mordazas estándar incluidos; otros son opcionales

## ACESSORIOS





# V100

## MÁQUINA PRENSAR BAJA PRESION

| DADOS TÉCNICOS         |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Material               | Hierro Fundido           |
| Rango de Prensado (mm) | 9-30mm                   |
| Mordaza Master         | 2 sets (DN3-8 ; DN10-16) |
| Controlo               | Manual                   |
| Longitud (mm)          | 350                      |
| Ancho (mm)             | 235                      |
| Altura (mm)            | 760                      |
| Peso Total (kg)        | 17,5                     |



# SK50

## MÁQUINA PELAR ELÉCTRICA 2"

| DADOS TÉCNICOS              |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Rango Pelado Interno        | 5/8" (DN16) - 2" (DN51) |
| Rango Pelado Externo        | 1/4" (DN6) - 2" (DN51)  |
| Herramientas Pelado Interno | 6                       |
| Herramientas Pelado Externo | 10                      |
| Velocidad Rotación (r/min)  | 145                     |
| Motor (kW)                  | 0.4                     |
| Motor (HP)                  | 0.53                    |
| Potência                    | 380 Tri-phasic          |
| Nivel de Ruido (db(A))      | 65                      |
| Pedal                       | Incluido                |
| Longitud (mm)               | 400                     |
| Ancho (mm)                  | 300                     |
| Altura (mm)                 | 1050                    |
| Peso Total (kg)             | 57                      |




\* Otros voltages a pedido

# CM50

## MÁQUINA CORTE ELÉCTRICA 2"

| DADOS TÉCNICOS         |            |
|------------------------|------------|
| Disco (mm)             | 300X4.5X32 |
| Frecuencia 50Hz (rpm)  | 2850       |
| Frecuencia 60Hz (rpm)  | 3370       |
| Motor (kW)             | 4          |
| Motor (HP)             | 5.3        |
| Voltagem (V)*          | 380 Tri    |
| Nivel de Ruido (db(A)) | 65         |
| Longitud (mm)          | 545        |
| Ancho (mm)             | 550        |
| Altura (mm)            | 580        |
| Peso Total (kg)        | 78         |

\* Otros voltages a pedido







# CM400

## MÁQUINA DE CORTE ELÉCTRICA HASTA 2" SEIS ESPIRALES

| DADOS TÉCNICOS         |            |
|------------------------|------------|
| Disco (mm)             | 400X4.0X50 |
| Frecuencia 50Hz (rpm)  | 2850       |
| Frecuencia 60Hz (rpm)  | 3370       |
| Motor (kW)             | 5.5        |
| Motor (HP)             | 7.5        |
| Voltagem (V)*          | 380 Tri    |
| Nivel de Ruido (db(A)) | 65         |
| Longitud (mm)          | 750        |
| Ancho (mm)             | 760        |
| Altura (mm)            | 1200       |
| Peso Total (kg)        | 195        |

\* Otros voltages a pedido



# CM400\_AP

## MÁQUINA DE CORTE ELÉCTRICA HASTA 2" SEIS ESPIRALES CON ENTRADA NEUMÁTICA

| DADOS TÉCNICOS               |            |
|------------------------------|------------|
| Disco (mm)                   | 400X4.0X50 |
| Frecuencia 50Hz (rpm)        | 2850       |
| Frecuencia 60Hz (rpm)        | 3370       |
| Entrada Neumática Min. (Bar) | 4          |
| Motor (kW)                   | 5.5        |
| Motor (HP)                   | 7.5        |
| Voltagem (V)*                | 380 Tri    |
| Nivel de Ruido (db(A))       | 65         |
| Longitud (mm)                | 1020       |
| Ancho (mm)                   | 660        |
| Altura (mm)                  | 1380       |
| Peso Total (kg)              | 197        |

\* Otros voltages a pedido





# DM.7

## PORTA ROLLOS 7 PLATOS

| MODELO             | DM.7               |
|--------------------|--------------------|
| Numero de platos   | 7                  |
| Material           | Aço                |
| Diâmetro del Plato | 1100               |
| LxWxH              | 1250 x 1150 x 1550 |

\* Otros tipos a pedido





**Balflex USA**  
Distribution Center

**Balflex Colombia**  
Distribution Center

**Balflex Perú**  
Distribution and Assembly

**Balflex Chile**  
Distribution Center

**Balflex Brazil**  
Production Facilities,  
Distribution and Assembly

**Balflex Portugal**  
**VMFlex Portugal**  
Production Facilities,  
Distribution and Assembly

**Balflex Benelux**  
Production Facilities

**Balflex Italy**  
Sales Office

**Balflex Spain**  
Sales Office

**Balflex East Africa**  
Sales Office

**Balflex Mauritius**  
Distribution and Assembly

**Balflex Guangzhou**  
Production Facilities

**Balflex P. R. China**  
Production Facilities

**Balflex Ningbo**  
Production Facilities

**Balflex Hong Kong**  
Production Facilities

## U.S.A. and Canada

6000 South Loop East Freeway  
Houston, Tx 77033  
United States of America  
Tel: (1) 713-928-6064  
Email: [sales@balflex.com](mailto:sales@balflex.com)  
[www.balflexusa.com](http://www.balflexusa.com)

## Europe Headquarters

R. Bouça dos Estilhadouros, 226/254  
4445-044 Alfena  
Portugal  
Tel: (351) 22 96 98 160  
Email: [balflex@balflex.com](mailto:balflex@balflex.com)  
[www.balflex.com](http://www.balflex.com)

## South America

R. Padre Cesari Lelli, 1014  
Rodovia BR-116  
CEP 83420-000 Quatro Barras/PR  
Brasil  
Tel: (55) 41 3671 3450  
Email: [comercial@balflex.com.br](mailto:comercial@balflex.com.br)  
[www.balflex.com](http://www.balflex.com)

An ISO 9001:2015 Company:



**[www.balflex.com](http://www.balflex.com)**